


اسکن قلب چیست؟

اسکن قلب روشی بی خطر برای تشخیص کیفیت خونرسانی عضله قلب و تغییرات عملکردی آن است.



چگونه انجام می شود؟

در این روش مقدار کمی از نوعی ماده ی حاجب(ماده رادیو اکتیو) که برای بدن بی ضرر است را به داخل سیاهرگ تزریق می کنند، سپس با دستگاه های مخصوص مسیر حرکت و میزان جذب این ماده را، داخل عروق و عضلات قلب ردیابی می کنند و از این طریق به مشکلاتی همچون گرفتگی عروق و در نتیجه خونرسانی ناکافی به عضله قلب پی می برند.

اگر پزشک معالجتان برای شما درخواست اسکن نموده است به این نکات توجه فرمایید:

قبل از اسکن

- ❖ از روز قبل از انجام تست برای گرفتن نتیجه صحیح، سیگار نکشید.
- ❖ روز انجام اسکن، غذای سبک میل نموده و از سه ساعت قبل چیزی نخورید.
- ❖ تمام وسایل فلزی مثل گیره سر، سنجاق، ساعت مچی ، زیورآلات و... را خارج نمایید.
- ❖ برای راحتی بیشتر قبل از انجام تست، مثانه خود را خالی کنید.
- ❖ در صورتی که به مواد غذایی دریایی مانند ماهی و صدف حساسیت دارید، حتما تکنسین مسئول را در جریان بگذارید.
- ❖ سوابق پزشکی شامل جواب آزمایشات و سونوگرافی و... را به همراه داشته باشید.
- ❖ برگ رضایت نامه انجام اسکن را امضا کنید.

حین اسکن:

- ❖ همکاری شما برای انجام هر چه بهتر اسکن حائز اهمیت می باشد. به یاد داشته باشید طول مدت اسکن بسته به نوع ماده ی حاجبی که استفاده می شود می تواند از ۱۵ دقیقه تا ۴ ساعت طول بکشد.
- ❖ انجام اسکن هیچ دردی ندارد.
- ❖ ابتدا باید روی تخت دراز بکشید تا یک رگ از شما گرفته شود و از طریق آن ماده حاجب برای شما تزریق گردد.
- ❖ در طول مدت انجام اسکن ممکن است نیاز باشد که در حالت خوابیده به پشت، به پهلو یا مایل به چپ قرار بگیرید.
- ❖ حرکت اضافه انجام ندهید و تا تکنسین از شما نخواستہ سعی کنید بی حرکت بمانید.



بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

اسکن قلب



واحد آموزش به بیمار

تدوین: پاییز ۱۳۹۲

بازنگری: بهار ۱۴۰۰

کد: HE - 12

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷ - ۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

[Telegram.me/bimar_amozech](https://t.me/bimar_amozech)

Insta:isa-diabet

بعد از اسکن

❖ پس از پایان کار آنژیوکت را از دست شما خارج می کنند، باید روی محل را حداقل ۵ دقیقه به طور مداوم فشار دهید تا مطمئن شوید خونریزی نمی کند.

❖ اگر انجام اسکن مدت زیادی طول کشیده است، هنگام برخاستن ابتدا به آرامی در جای خود بنشینید و پاهای خود را آویزان کنید، اگر احساس سرگیجه نداشتید برخاسته و اتاق را ترک کنید.

❖ تا ۲ الی ۳ ساعت مایعات فراوان بنوشید تا ماده حاجب سریعتر از طریق ادرار دفع شود.

مشاور علمی: خانم دکتر ناهید زمانی (متخصص قلب و عروق)

منبع: عسگری، م، سلیمانی، م، مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های CCU,ICU و دیالیز، بشری- نشر حکیم هیجی، ۱۳۸۹، چاپ شانزدهم.

❖ اگر به هر دلیلی احساس حالت تهوع و گرگرفتگی نمودید، خونسردی خود را حفظ نموده و به تکنسین اطلاع دهید.

❖ حین انجام اسکن ممکن است از دستگاههای موجود سر و صداهایی به گوش شما برسد که طبیعی هستند و نباید باعث ترس و استرس شما شوند.

