


مننژیت چیست؟؟

اطراف مغز و نخاع پرده ای وجود دارد که ان را مننژ می نامند. در لایه های این پرده مایعی به نام مایع مغزی نخاعی وجود دارد که وظیفه حافظت از مغز و نخاع را بر عهده دارد. مننژیت به معنای وارد شدن هر نوع از عامل بیماری زا اعم از باکتری، ویروس و ... به این مایع و پرده است که باعث التهاب می شود.



بر اساس نوع میکروب وارد شده مننژیت را به دو نوع مننژیت باکتریایی و مننژیت ویروسی تقسیم بندی می کنند.

علائم:



تشخیص علائم مننژیت در نوزادان بالاخص نوزادان زودرس بسیار دشوار است. نوزادان معمولاً در زمان تولد خوب بوده ولی در طی چند روز بیماری شروع می شود. توانایی مکیدن ضعیف بوده و از تغذیه خودداری می کنند. ممکن است اسهال یا استفراغ داشته باشند. اندامها شل و کم حرکت یا بی حرکت است. گریه نوزاد ضعیف و ناچیز می باشد. از علائم غیر اختصاصی دیگر سردی بدن یا تب، زردی، تحریک پذیری، خواب الودگی، حملات تشنجی، قطع تنفس و بی نظمی های تنفسی و اتلاف وزن است.

تشخیص:

معمولاً تشخیص قطعی مننژیت با پونکسیون لومبار است. در این روش با یک سوزن که توسط پزشک در بین مهره های کمر فرو می رود مقداری از مایع اطراف نخاع کشیده می شود و جهت بررسی و کشت به آزمایشگاه ارسال می شود. این مایع به طور مداوم در مغز و نخاع تولید می شود. گاهی ممکن است در بار اول پزشک نتواند نمونه مایع نخاعی از بیمار بگیرد

در این مواقع ممکن است با یک فاصله زمانی کوتاه مجدداً این آزمون انجام شود.

عوارضی مانند خونریزی، عفونت و یا آسیب به اعصاب با نمونه گیری مایع نخاعی ممکن است اتفاق بیافتد که با انجام روش صحیح نمونه گیری و مهارت پزشک این عوارض بسیار نادر است. روز بعد از نمونه گیری نوزاد می تواند حمام کند. اگر در آن ناحیه پانسمان بود آن را در هنگام حمام کردن میتوانیدبه راحتی جدا نمایید. جهت تشخیص بیماری ممکن است از نوزاد خون جهت کشت و آزمایشات دیگر و نمونه ادرار و مدفوع نیز ارسال گردد.

درمان:

مننژیت باکتریال حاد نیاز به تشخیص و شروع فوری درمان جهت جلوگیری از مرگ و یا به جاماندن دیگر ناتوانی ها دارد. تدابیر درمانی اولیه به شرح زیر است:

- جداسازی نوزاد
- درمان ضد میکروبی که باید در ۲۴ ساعت اول شروع شود.
- حفظ مایع رسانی
- حفظ تهویه
- کنترل حملات تشنجی



بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

منزیت



واحد آموزش به بیمار

تاریخ تدوین: بهار ۱۳۹۵

بازنگری: ۱۴۰۰

کد پمفلت: H.E:87

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷ - ۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

[Telegram.me/bimar_amozeesh](https://t.me/bimar_amozeesh)

Insta:isa-diabet

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) با ارائه خدمات زیر **همه روزه آماده خدمت رسانی می باشد.** جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۳۴۱۷۷۹ تماس بگیرید.

صبح ها (ساعت: ۰۰:۱۲ - ۰۰:۳۰)
بعد از ظهرها (ساعت: ۰۰:۱۹ - ۰۰:۱۴)

کلینیک دیابت (بارداری و غیر بارداری) - کلینیک پوست و مو (جراحی پلاستیک، زیبایی) - طب فیزیکی و نوار عصب عضله - غدد - گوارش - قلب و عروق -
اطفال - نوزادان - زنان و مامایی - داخلی و جراحی مغز و اعصاب - داخلی -
جراحی عمومی - ارتوپدی - تغذیه و رژیم درمانی - ارتوپدی - آسم و آلرژی -
گوش و حلق و بینی - روانپزشکی - طب سالمندان - کلینیک زنان - بیماری های
عفونی - کلینیک چشم

شماره نوبت دهی درمانگاه عیسی بن مریم

۳۳۰۳۳۴۴۰

• کنترل درجه حرارت

• درمان عوارض

در مننژیت ویروسی داروهای ضد ویروس استفاده می شود اما گاهی مننژیت ویروسی به درمان دارویی نیاز ندارد و تنها اقدام گرم نگه داشتن نوزاد سرم درمانی و حفظ وضعیت نوزاد تا پایان دوره بیماری است.

پزشک و پرستار نحوه درمان و مراقبت های لازم را برای خانواده نوزاد توضیح می دهند و از خانواده نوزاد نهایت مشارکت را در امر بهبودی بیمار انتظار دارند. خانواده نوزاد میتوانند با پزشک و پرستار در مورد بیماری فرزند خود مشورت کنند و ترسها و نگرانی های خود را با ایشان درمیان بگذارند.

عوارض

در مواردی نوزادان مبتلا به مننژیت با وجود درمان می میرند. و تعدادی از آنها عوارض طولانی مدت مثل ناتوانی مغزی، ناتوانی یادگیری و آسیب عصبی دارند. در صورت عدم درمان بدون استثنا تمام بیماران میمیرند. بنابراین تشخیص به موقع و درمان ضروری است.

منبع: درسنامه پرستاری کودکان وونگ ۲۰۱۱. ترجمه سونیا ارزومانیانس، مهناز شوقی، مهناز سنجرى. ویرایش نهم. تهران، نشر جامعه نگر و سالمی. ص. ۲۴۵-۲۵۷